

Zarządzenie Nr 4/2012
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi

z dnia 26 stycznia 2012 roku

w sprawie przeprowadzania testu w komorze dymowej dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Cel przeprowadzania testu w komorze dymowej, zwanego dalej testem, dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zwanych dalej uczestnikami testu lub strażakami ratownikami OSP z użyciem aparatów ochrony dróg oddechowych zwanych dalej aparatami ODO:

Test jest jednym z elementów przygotowujących do skutecznego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych, przez strażaków ratowników OSP, w warunkach wymagających izolacji dróg oddechowych od środowiska zewnętrznego. Test stanowi jednocześnie weryfikację i ocenę umiejętności i możliwości prowadzenia praktycznych działań w aparatach ODO, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pożarowych.

Na podstawie art. 12 ust.5 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) i art. 35 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Członkowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, z jednostek OSP które posiadają na swoim wyposażeniu aparaty ochrony dróg oddechowych, powinni być poddawani testowi w komorze dymowej, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

§2

Test przeprowadzany będzie w komorze dymowej mieszczącej się w siedzibie KP PSP w Sieradzu ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1, przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z/s w Sieradzu, zwany dalej w skrócie OSz KW PSP w Łodzi, przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Sieradzu.

§3

Test przeprowadzany będzie zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w regulaminie przeprowadzania ćwiczeń w komorze dymowej, z zastrzeżeniem uregulowań dotyczących strażaków ratowników OSP, zawartych w niniejszym zarządzeniu.

Test obejmuje:

1. Ogólne badanie lekarskie bezpośrednio dopuszczające do testu.

2. Ćwiczenia w nadciśnieniowych aparatach ODO przygotowujące do przejścia ścieżki w komorze dymowej zgodnie ze wskazaniami przeprowadzającego test.
3. Sprawdzan fizyczny.
4. Przejście ścieżki (toru przeszkód) w komorze dymowej.

§4

Kryteria oceny, warunki i sposób przeprowadzania testu w komorze dymowej.

1. Do testu mogą przystąpić tylko skierowani na test strażacy ratownicy OSP, którzy zostaną dopuszczeni do testu przez lekarza medycyny, po przeprowadzonym w dniu wykonywania testu, ogólnym badaniu lekarskim.
2. Sprawdzan fizyczny i przejście ścieżki w komorze dymowej, uczestnik testu wykonuje w nadciśnieniowym aparacie ODO (poj. butli 6 litrów, ciśnienie początkowe powietrza w butli 300 bar) oraz w środkach ochrony indywidualnej tj.: ubraniu specjalnym, rękawicach specjalnych, kominiarce, butach strażackich i hełmie strażackim.
3. Sprawdzan fizyczny składa się z prób wysiłkowych wykonywanych na trzech przyrządach: ergonometrze taśmowym, drabinie bez końca oraz z użyciem młota uderzeniowego.
4. Próby wysiłkowe z wykorzystaniem ergonometru taśmowego, młota uderzeniowego i drabiny bez końca, wykonuje się bezpośrednio przed pokonaniem ścieżki w komorze dymowej. Po przejściu ścieżki w komorze dymowej ponownie wykonuje się próbę wysiłkową z użyciem młota uderzeniowego.
5. Sprawdzan fizyczny oceniany jest z podziałem uczestników testu na 3 grupy wiekowe z przyporządkowanymi im, minimalnymi, wymaganymi do osiągnięcia, parametrami prób wysiłkowych na poszczególnych przyrządach (patrz zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia).
6. Próbę wysiłkową na każdym z trzech przyrządów uznaje się za zaliczoną po osiągnięciu minimalnych wyników określonych dla danej grupy wiekowej.
7. Sprawdzan fizyczny uznaje się za zaliczony pod warunkiem zaliczenia próby wysiłkowej na każdym z przyrządów (niezaliczenie próby nawet na jednym z przyrządów skutkuje niezaliczeniem sprawdzianu fizycznego jako całości).
8. Przejście ścieżki w komorze dymowej oceniane jest bez podziału uczestników testu na grupy wiekowe i limitowane jest długością ścieżki i czasem jej przejścia – długość ścieżki 70 m, maksymalny czas przejścia 6 minut, z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pkt. 10.
9. Za zaliczenie przejścia ścieżki w komorze dymowej, uznaje się przejście jej:
 - a) w pierwszej próbie, z zapasem powietrza pozostającym w butli po zaliczonym sprawdzianie fizycznym,
 - b) w drugiej próbie (w przypadku określonym w pkt. 11) po wymianie butli na pełną.
10. Przejście ścieżki w komorze dymowej przerywa się w przypadku gdy:
 - a) z przyczyn technicznych uczestnik testu nie może kontynuować próby,
 - b) kontynuowanie próby zagrażałoby zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestnika testu,

- c) ciśnienie powietrza w butli osiągnęło wartość ciśnienia rezerwy,
 - d) przekroczony został maksymalny czas przejścia ścieżki.
11. W przypadku gdy po zaliczeniu sprawdzianu fizycznego, w trakcie pokonywania ścieżki w komorze dymowej, próba zostanie przerwana na skutek osiągnięcia w butli ciśnienia rezerwy, uczestnik testu ma prawo przystąpić do drugiej próby przejścia ścieżki w komorze dymowej, po przerwie i wymianie butli używanej, na butlę z pełnym zapasem powietrza, bez ponownego zaliczania sprawdzianu fizycznego.
12. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu fizycznego uczestnik testu może przystąpić do przejścia ścieżki w komorze dymowej jedynie na własną prośbę.
W takim przypadku przejście ścieżki w komorze dymowej wykonywane jest po wypoczynku, z użyciem butli z pełnym zapasem powietrza.
13. Ocenę wykonania testu stanowi „Ocena opisowa testu w komorze dymowej” o której mowa w § 5.

§5

Ocena opisowa testu w komorze dymowej.

W zależności od osiągniętego poziomu wykonania prób podczas testu, uczestnik testu otrzymuje jedną z niżej wymienionych ocen uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej:

1. Zaliczył test w komorze dymowej używając 1 butlę 6 litrową z zapasem powietrza pod ciśnieniem 300 bar (sprawdzian fizyczny i przejście ścieżki w komorze dymowej w pierwszej próbie).
2. Zaliczył test w komorze dymowej używając 2 butle 6 litrowe z zapasem powietrza pod ciśnieniem 300 bar każda (sprawdzian fizyczny i przejście ścieżki w komorze dymowej w drugiej próbie).
3. Przeszedł ścieżkę w komorze dymowej bez zaliczenia sprawdzianu fizycznego.
4. Nie przeszedł ścieżki w komorze dymowej po zaliczeniu sprawdzianu fizycznego.
5. Nie przeszedł ścieżki w komorze dymowej i nie zaliczył sprawdzianu fizycznego.
6. Nie został dopuszczony do testu przez lekarza medycyny.

§6

Obsługę organizacyjną przeprowadzanych testów, w tym w szczególności: planowanie terminów przeprowadzania testów oraz wydawanie zaświadczeń wg wzoru, zapewni OSz KW PSP w Łodzi.

§7

Testy, przeprowadzane będą zgodnie z harmonogramem sporządzanym przez OSz KW PSP w Łodzi, na podstawie priorytetów wynikających z analiz operacyjnych oraz zgłaszanych potrzeb, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych.

Jednorazowo do testu zgłaszane mogą być grupy liczące 20 strażaków ratowników OSP.

Nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych (maska, noszak wraz z automatem oddechowym, butle na sprężone powietrze) niezbędne do przeprowadzenia testu zapewnia przeprowadzający test.

§8

Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu jest zobowiązany do zapewnienia:

1. Techniczne warunki korzystania z komory dymowej w tym w uzgodnieniu z Naczelnikiem Ośrodka Szkolenia, osobę do obsługi pulpitu sterowniczego komory.
2. Zabezpieczenie przeprowadzania testu przez lekarza medycyny.

§9

1. Koszty przeprowadzanych testów obejmujące wynagrodzenie lekarza medycyny oraz koszty eksploatacyjne komory, serwisowanie i naprawy aparatów ODO oraz sprzętu pozostającego na wyposażeniu komory dymowej, ponosi bezpośrednio Komendant Powiatowy PSP w Sieradzu.
2. Koszty o których mowa w pkt. 1, zostaną zrefundowane w trakcie roku, poprzez zwiększenie dotacji dla KP PSP w Sieradzu z kwoty nierozdysponowanej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, przeznaczonej dla Komend M/P PSP woj. łódzkiego.
3. Koszty o których mowa w pkt. 1, zostaną zrefundowane, na podstawie informacji przekazanej przez KP PSP w Sieradzu, w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości uczestników testu w danym okresie rozliczeniowym, określanym zgodnie z pkt. 4 oraz kosztów udziału jednego uczestnika w teście, wynikających z preliminarza określonego w §10.
4. Koszty o których mowa w pkt. 1, rozliczane będą w okresach określanych przez Wydział Finansów KW PSP w Łodzi.

§10

1. Koszty testu określone zostaną na podstawie przedstawionego przez Komendanta Powiatowego PSP w Sieradzu preliminarza, zatwierdzonego przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.
2. Zmiana zatwierdzonego preliminarza kosztów testu może nastąpić na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Sieradzu w sytuacji zmian cen rynkowych pozycji zawartych w preliminarzu lub odbiegających od ujętych w preliminarzu rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych.

§11

Komendanci M/P PSP kierujący na test strażaków ratowników OSP mają obowiązek:

1. Zapewnić kierowanej grupie opiekę Lidera wyznaczonego z podległych funkcjonariuszy PSP.
2. We własnym zakresie, przeprowadzić rekrutację kandydatów i weryfikację wymaganych kwalifikacji uprawniających do uczestnictwa w teście, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, zgodnie z wymogami zawartymi w Karcie skierowania na test stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać weryfikacji i sprawdzenia wymaganego od uczestników ćwiczeń umundurowania i sprzętu zgodnie z odnośnymi wymaganiami.
4. Uzgodnienia z kierowanymi na test, sposobu dojazdu uczestników do miejsca przeprowadzania testu.

§12

Dokumentację testu przechowywaną w Komendzie M/P PSP kierującej na test, zgodnie z zasadami archiwizacji, stanowią kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, niżej wymienionych dokumentów:

- kart skierowań,
- zbiorczej listy skierowanych na test, stanowiącej zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- dokumentów potwierdzających prawo do uczestnictwa w teście, wymienionych w karcie skierowania,
- zaświadczeń potwierdzających wyniki testu, wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia (Zaświadczenia wystawia i przekazuje po przeprowadzeniu testu, właściwemu KM/P OSz KW PSP w Łodzi),
- listy zbiorczej wyników testu, strażaków ratowników OSP, którzy przystąpili do testu (przekazanej przez ośrodek szkolenia).

§13

Komendanci M/P PSP kierujący na test strażaków ratowników OSP, na trzy dni przed datą testu, mają obowiązek przesłać do OSz KW PSP w Łodzi (tylko drogą elektroniczną) zbiorczą listę kierowanych na test, wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§14.

Do obowiązków Lidera o którym mowa w §11 pkt 1 należy w szczególności:

1. Dostarczenie do siedziby OSz KW PSP w Łodzi, w dniu przeprowadzania testu niżej wymienionych dokumentów:
 - oryginałów Kart skierowań na test wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - oryginału Listy zbiorczej kierowanych na test wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Opieka nad uczestnikami test i zapewnienie dyscypliny.
3. Pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń, zgodnie ze wskazaniem funkcjonariusza OSz KW PSP w Łodzi, odpowiedzialnego za przeprowadzenie testu, polegającą w szczególności na nadzorze przy kompletowaniu, montowaniu i zakładaniu nadciśnieniowych aparatów ODO, przez uczestników testu.
4. Pobranie z OSz KW PSP w Łodzi (po zakończeniu testu), Listy zbiorczej wyników końcowych uczestników testu oraz zaświadczeń potwierdzających wyniki testu i przekazanie ich, właściwemu Komendantowi M/P PSP w celu dołączenia do dokumentacji przeprowadzanych testów, przechowywanej w Komendach M/P PSP.

§15

Naczelnika Ośrodka Szkolenia upoważniam do wyznaczania niezbędnej obsady kadrowej spośród funkcjonariuszy i pracowników OSz KW PSP w Łodzi, dla prawidłowego przeprowadzenia testów.

§16

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 1 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi z dnia 14 stycznia 2010 roku, w sprawie przeprowadzania testu w komorze dymowej, zwanego dalej testem, dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, weryfikującego umiejętności pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych zwanych dalej aparatami ODO.

§17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.01.2012 roku.

W oryginale podpisał
Łódzki Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
nadbryg. Andrzej Witkowski

Załączniki:

1. Karta skierowania na test – Zał. nr 1
2. Lista zbiorcza skierowanych na test – Zał. nr 2
3. Lista zbiorcza wyników końcowych uczestników testu - Zał. nr 3
4. Zaświadczenie potwierdzające wynik końcowy testu – Zał. nr 4